# 本草品彙精要

本草品彙精要卷之四

玉石部中品之下

二十種陳藏器餘

已上總四十五種

食鹽 大鹽 自下品今移 鹵鹹 自下品今移

戎鹽 鹽藥附自下品今移 光明鹽 唐附 綠鹽 唐附

鐵 生鐵 鐵粉 宋附

鋼鐵 鐵落 鐵華粉 宋附鐵亂粉附

鐵精 鐵熒淬鐵水針砂鍛鐀下鐵屑刀刃犁鑱尖附 鐵漿 宋附

秤錘 宋附鐵杵故鋸鑰匙附 馬銜 宋附

二月上壬日取土　桂下土

胡鷰窠內土　道中熱塵土

正月十五日燈盞　仰天皮

蟻穴中出土　古塼　富家中庭土

百舌鳥窠中土　豬槽上垢及土

故茅屋上塵　諸土有毒

# 本草品彙精要卷之四

## 玉石部中品之下

### 石之水

食鹽 無毒 煎鍊成

食鹽主殺鬼蠱邪疰毒氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胸中痰癖止心腹卒痛堅肌骨 名醫所錄

【名】山鹽 木鹽 末鹽 印鹽 解鹽 海鹽 白鹽 黑鹽 粢鹽 赤鹽 澤鹽 臭鹽 石鹽 馬齒鹽 駮鹽 青鹽 非鹽 鹽 枕

【地】圖經曰舊不著所出州郡陶隱居云有東海北海鹽及河東鹽池梁益有鹽井交廣有南海鹽

西羌有山鹽胡中有木鹽而色類不同以河東者爲勝河東鹽今解州安邑兩池所種最爲精好又有并州兩監末鹽乃刮鹹煎鍊不甚佳其鹹蓊下品所著鹵鹹生河東鹽池者是也下品又有大鹽生邯鄲及河東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常食者形麄於末鹽乃似今解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以池水每鹽南風急則宿昔成鹽滿畦彼人謂之種鹽東海北海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州官場煑海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂海鹽是也其煑鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵爲之或編竹爲之上下周以蜃灰廣丈深尺平底寘於竈背謂之鹽盤南越志所謂織篾爲鼎和以牡蠣是也然後於海濵掘地爲坑上布竹木覆以蓬茅積沙於其上每潮汐衝沙鹵鹹淋於坑中水退則以火炬照之鹵氣衝火皆滅則鹵氣多火不滅則鹵氣少取鹵注盤中煎之頃刻而就梁益鹽井者今

歸州及四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煑海之法但以食彼方之民耳然羌胡之鹽種類自多陶注又云虜中有九種白鹽食鹽常食者黑鹽柔鹽赤鹽駮鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不能徧識本經云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇又通泰海州並有停戶刮鹹煎鹽輸官如并州末鹽之類以供給江湖極爲饒衍其味乃優於并州末鹽也濵州亦有人戶煎鍊草土鹽其色最麁黑不堪入藥但可啖馬耳其大鹽戎鹽鹵鹹光明鹽詳具下條

【用】白淨者

【色】青白

【味】鹹

【性】溫軟

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】吐痰涎止霍亂

【助】漏蘆爲之使

【製】炒

【治】

【療】藥性論云殺一切毒氣鬼疰屍疰氣及小兒卒不尿炒鹽於臍中熨之而上五色瘡及蠼螋尿瘡蚯蚓咬瘡鹽湯綿漬搨瘡上日易五六度瘥以空心揩齒吐水中洗眼夜見小字若婦人隱處疼痛以青布

裹鹽熨之下部䘌蟲蝕瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火灼瘡〔日〕華子云治霍亂心痛及金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味通大小便小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手撚盡當愈〔別錄〕云治腳氣鹽蒸俟熱布裹踏之令腳心熱愈肝臟氣虛風冷搏於筋偏體轉筋入腹不可忍者及一切風身體如蟲行并用熱鹽湯漬之効治天行後脇脹滿炒鹽熨之小便澀亦熨臍下兒逆生以鹽塗兒足底并摩產婦腹上即順凡諸瘡癬嚼鹽塗之治耳中卒痛蒸鹽熨之又金瘡中風煎鹽令熱瀝汁瘡上効穀道中疼痛炒鹽熨之治蜈蚣咬痛嚼鹽沃之及鹽湯浸痛即止卒中尸遁其狀腹脹氣急衝心服鹽湯取吐瘥中毒箭以鹽貼瘡上炙鹽三十壯

〔補〕日華子云暖水臟長肉補皮膚

〔合〕用鹽如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服治心痛中惡或連腰臍疼當吐惡物〇合槐白皮切蒸治腳氣〇炒鹽一大匙

合童子小便一升溫服之治霍亂上不得吐下不得利出冷汗氣欲絕者此湯入口即吐絕氣復通○鹽一升內麁甆瓶中實築泥頭訖於炭火燒勿令瓶破候赤鹽如水汁去火冷即凝破瓶取之合豉一升炒桃仁一兩麩炒巴豆二兩去心膜炒令出油不可過熟鍊蜜丸如桐子大每服三丸平旦服治天行時氣豉汁茶下心痛酒下血痢飲下鬼瘧茶飲下骨蒸蜜湯下忌冷漿水服藥後吐利勿怪吐利多煎黃連汁服止之此藥合就瓷器盛之勿令洩氣○合皂莢同炒令赤研揩齒治血䘓齒及牢牙○鹽三兩合豉二兩擣捏作餅安新瓦上炙熱熨小兒臍風撮口○炒鹽合酒服治金傷經脉及大脉血出不止者○鹽合醋作湯服治

【禁】多食令人失色膚黑及傷肺氣淋臍下切痛損筋力及水腫人不宜食

【忌】不宜與甜瓜同食令人霍亂發渴病嗽

大鹽 無毒　　土生

大鹽 出神農本經 主令人吐 以上朱字神農本經 主腸胃結熱喘逆胸中病 以上黑字名醫所錄

【地】圖經曰大鹽生邯鄲及河東池澤 唐本注云大鹽即河東印鹽人常食者形麤於末鹽故名大鹽 衍義曰大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成斗子其形大小不等久亦苦海水煎成者但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及解鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也○謹按解人取鹽於池傍耕地沃以池水每南風急則宿夕而成其味苦而力薄較諸海水煎成者爲不及遠矣所謂煑海爲鹽煑池爲鹽鹽苦而易敗故詩云王事靡盬是也

【時】生無時 採無時

【色】青白

【味】甘鹹

【性】寒

【氣】氣薄味厚陰中微陽

【臭】朽

【主】腸胃

結熱及止痛【行】接諸藥入腎【助】漏蘆爲之使【製】研細用

鹵鹹 無毒 土生

鹵鹹 出神農本經 主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚 以上朱字神農本經 去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛 以上黑字名醫所錄

【地】圖經曰鹵鹹生河東鹽池陶隱居云是煎鹽釜下凝滓唐本注云鹵鹹既生河東其河東鹽不以釜煎於此論之明非凝滓此是鹼土名鹵鹹今人熟皮皆用之此則鹼地掘取者是也別錄云鹵鹽純制四黃可作銲藥【時】【生】無時【採】無時【色】黃白【味】苦鹹【性】寒軟【氣】氣薄味厚陰也【臭】朽【主】散結氣軟肌膚【製】研細用

戎鹽 無毒 附 鹽藥 土生

戎鹽 出神農本經 主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱 以上朱字

神農本經 心腹痛溺血吐血齒舌血出 以上黑字名醫所錄

【名】胡鹽 禿登鹽 陰土鹽

【地】圖經曰生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤者是也補下藥多用青鹽疑此即戎鹽今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北胡來者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣【陶隱居云】今虜中甚有從涼州來芮芮河南使及北部胡客從燉煌來亦得之自是稀少耳其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗氣臭正如毈雞子臭者為真又有一種鹽藥味鹹無毒生海西南雷羅諸州山谷似芒硝末細入

口極冷南人多取傳瘡腫少有服者恐極冷入腹傷人且宜慎之〔唐本注〕云其戎鹽即胡鹽沙州名爲禿登鹽廓州名爲陰土鹽生河岸山坂之陰土石間塊大小不常堅白似石燒之不鳴烢爾戎鹽赤黑二色者累卵乾汞制丹砂

【時】〔生〕無時〔採〕十月取

【用】顆塊者佳

【質】類石膏而堅

【色】青

【味】鹹

【性】寒

【氣】味厚於氣陰也

【臭】朽

【主】化堅積

【製】研細用

【治】〔療〕日華子云除五臟癥結心腹積聚痛瘡疥癬〔衍義〕曰除目中瘀赤澀昏〔陳〕藏器云鹽藥主眼赤眥爛風赤細研水和點目中入腹去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蚘蛇惡蟲毒疥癬癰腫瘰癧水消服之著瘡正爾摩傳〔補〕日華子云助水臟益精氣

【禁】性冷不宜多服

## 光明鹽 無毒 土生

光明鹽主頭面諸風目赤痛多眵音蚩淚名醫所錄

【名】石鹽　聖石

【地】圖經曰生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光澈又階州一種生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也

【時】生無時　採無時

【用】白淨光澈者佳

【質】類方解石

【色】白

【味】鹹甘

【性】平軟

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】朽

【製】研細用

石之石

綠鹽無毒　土石生

綠鹽主目赤淚出膚瞖眵暗名醫所錄

【地】圖經曰以光明鹽硇砂青銅屑釀之為塊而色綠其真者出焉耆國水中石下取之狀若扁青空青別錄云波斯國在石上生按船上將

來爲之石綠裝色久而不變中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久【時】【生】無時【採】無時【用】綠色成塊者好【質】狀如扁青空青【色】綠【味】鹹苦辛【性】平【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽

【主】明目消瞖【製】研細用【治】【療】海藥云治小兒無辜疳氣

石之金

鐵 有毒 土生

鐵主堅肌耐痛 神農本經

【地】圖經曰單言鐵者鍱鐵也諸鐵不著所出州土今江南西蜀有爐冶處皆有之鐵乃黑金也其體堅重至於鎔冶然後成器蓋鐵有生有熟有鋼有精有落有粉并華粉亂粉之類新文立條而鑄鐵乃再三拍打以作鍱者亦謂之熟鐵也【時】【採】無時【用】鍱鐵【質】

【類】磁石【色】黑【味】辛【性】平散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【反】畏磁石石灰炭【解】制石亭脂毒

## 生鐵　土生

生鐵主療下部及脫肛名醫所錄

【地】圖經曰出江南西蜀有爐冶處有之初鍊去鑛用以鑄鎢器物者為生鐵即陶隱居所謂不破鑐鎗鐺釜之類是也【時】【採】無時【用】鑄成器物者【色】黑【味】辛【性】微寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【主】鎮心惡瘡【製】【日】華子云鍛後飛淘去麁赤汁烘乾用或燒紅投淬酒中或水中並堪用【治】【療】日華子云除癇疾鎮心安五臟能黑鬢髮及惡瘡疥癬【別】錄云熊虎所傷毒痛煑令有味洗之治脫肛久不愈以生鐵煑水洗之日

再【合】燒赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之旦別著治耳聾○以一斤合酒三升煮取一升服之療被打瘀血在骨節及脇外不去○燒赤淬水二七遍浴療小兒㾦瘡即爛瘡也○合蒜生油摩傅蜘蛛咬

## 鐵粉 無毒 鍛鍊成

鐵粉主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主名醫所錄

【地】圖經曰舊不著所出州郡今江南爐冶處皆有之其造粉飛鍊之法文不多載人以雜鐵作屑飛之令體重眞鋼則不爾時人錯柔鐵屑和鹹砂飛粉市之飛鍊家亦莫能辨也○謹按雷公

炮炙論序云鐵遇神砂如泥似粉竊嘗試之不就其亦秘而不悉乎博詢術家得究其奥遂令經目法鍊載之不為無稽據其方以鐵十兩不限生熟入銷銀鑵內鎔化為汁以塊雄黄五兩徐徐投入常令鐵筋攪之候黄盡復加猛火約人行百步許傾出候冷取輕脆者研細入藥其存性者不堪用也砒與硫黄亦能製粉但其毒甚服之傷生慎之慎之

【用】粉【質】類鍼砂而細【色】黑【味】鹹【性】平【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】腥【主】安心神堅骨髓

## 鋼鐵 無毒 鍜鍊成

鋼鐵主金瘡煩滿熱中胸膈氣塞食不化 名醫所錄

【名】跳音條鐵

【地】圖經曰出江南西蜀有爐冶處皆有之其鋼鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者是也

【時】

【採】無時【用】堅精而脆者【色】黑【味】甘【性】寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥

## 鐵落 無毒

**鐵落** 出神農本經 主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中

以上朱字神農本經 除胸膈中熱氣食不下止煩去黑子可以**染皂** 以上黑字名醫所錄

【名】鐵液

【地】圖經曰出牧羊平澤及祊音伻城或析城今江南西蜀有爐冶處皆有之其鐵落乃鍛家燒鐵赤沸砧上打落細皮屑俗呼為鐵花是也

【時】採無時

【用】屑

【色】黑

【味】辛甘

【性】平散

【氣】氣之薄者陽中陰

【臭】腥

【主】風熱諸瘡

【治】療 日華子云除心驚邪一切毒蛇蟲及蠶咬漆瘡腸風痔瘻脫肛時疾熱狂并染鬚髮

鐵華粉 無毒附 鐵亂粉

鐵華粉主安心神堅骨髓强志力除風邪養血氣延年變白去百病名醫所錄

【地】圖經曰出江南西蜀有爐冶處皆有之其造鐵華粉之法取鋼鍛作葉如笏或圓平面磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之百日鐵上衣生鐵華成矣此鐵之精華功用强於鐵粉也日華子云有鐵亂粉止驚悸虛癇鎮五臟去邪氣强志壯筋骨治健忘冷氣心痛痃癖癥結脫肛痔瘻宿食等及傳竹木刺其所造之法與華粉同惟懸於醬瓿上就潤地及刮取霜時研淘去麄汁鹹味烘乾亦入藥用

【用】霜

【色】紫

【味】鹹

【性】平輭

【氣】味厚於氣陰中之陽

【主】安神養血

【製】刮取霜細擣篩入乳缽研如麵入諸藥用

【治】療別錄云治心虛風邪精神恍惚

以經使鏵鐵四斤炭火燒令赤投醋中如此七遍即堪打碎如碁子大水二斗浸二七食後服一小盞愈

【合治】合棗膏爲丸服之隨所冷熱去百病

鐵精 附鐵漿苶鐵水鍼砂鍛鑕下鐵屑刀刃犂鑱尖

鐵精 出神農本經 主明目化銅 以上朱字神農本經 療驚悸定心氣小兒風癇陰㿉脫肛○鍛鑕下鐵屑味辛平無毒主鬼打鬼注邪氣水漬攪令沫出澄清服之○鐵漿主惡瘡蝕䘌金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛手足皸折瘡根結筋瘰癧毒腫染髭髮令永黑並及

熱未凝塗之少頃當乾硬項邊癧子以桃核燒熏之又殺蟲立効○淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飲一合○針砂性平無毒堪染白爲皂及和没石子染鬚至黑飛爲粉功用如鐵粉○刀刃味辛無毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百蟲入耳聞刀聲即自出也○鐵屑治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷氣並煎汁服之○犂鑱尖浸水名爲鐵精可制朱砂石亭脂水銀

毒 以上黑字名醫所錄

【地】【圖經】曰舊不著所出州郡今江南西蜀有爐冶處皆有之乃鍛鐵竈中飛出如塵紫色而輕虛可以摩瑩銅器者是也【日華子】云犁鑱尖浸水名為鐵精二說意實矛盾謹考諸方所用者皆曰鐵精粉誠如經之所云彼犁鑱浸水僅可制朱砂石亭脂水銀毒於治病之功無所取矣及鍛鑽下鐵屑鑽乃鐵砧也此爐冶處打鐵砧下屑耳又鐵蘗以竹木蘗火於刀斧刃上燒之津出如漆者一名刀煙江東人多用之以防水是矣若淬鐵水此打鐵器時堅鐵槽中水也針砂即作針家磨鑢之細末爾若其治病之功當各適其用焉

【時】【採】無時

【用】粉

【質】類塵而輕虛

【色】紫

【味】辛

【性】平微溫

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】腥

【主】驚悸風癇

【治】療 別錄云產後陰下脫以粉推內即入蛇骨刺人毒痛以粉一匕管吹瘡內并傅陰腫小兒因痢肛門脫

【合】合羊脂攪令稠布裹

炙熱熨陰脫。合雞肝和爲丸桐子大每服五丸酒下治食中有蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常 【禁】服多傷肺

## 鐵漿 有小毒

鐵漿主鎮心癲癇發熱急狂走六畜癲狂人爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚙服之毒不入內 名醫所錄

【地】圖經曰出江南西蜀有爐冶處皆有之取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸毒入腹別說云鐵漿即是以生鐵漬水服餌者日取飲旋入新水日久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太妃所服者乃此也若以染皂者爲漿其酸苦臭澀不可近況服食乎

【時】採無時 【用】漿 【色】青 【味】微鹹

【性】寒【氣】味厚於氣陰也【臭】腥【主】癲狂發熱【製】以水浸經久色青沫出者為度【治】療

【別錄云】洗消漆瘡并時氣病骨中熱生疱瘡豌豆瘡飲之瘥

秤錘 無毒附鐵杵故鋸鑰匙 鑄鎬成

秤錘主賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞並燒令赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕為兒枕產後即起痛不可忍無錘用斧 名醫所錄○謹按孟子曰權然後知輕重蓋權秤錘也有銅者有鐵者雖皆鎔冶以成成之然性質既殊功効亦異用以治病當擇而施之【用】古者佳【色】黑【味】辛【性】溫【銅秤】【錘】平【氣】氣之厚者陽也【臭】腥【主】產後血瘕腹痛【製】燒赤漬酒中用【合】

鐵秤鎚燒令赤淬酒中飲之治妊娠卒下血。銅秤鎚燒令赤淬酒中服之治産難并横逆産者。鐵杵鐵斧並燒令赤投酒中飲之治婦人横産。故鋸燒令赤漬酒中及熱飲治誤吞竹木入喉咽出入不得者。鑰匙同生薑醋小便煎服治婦人血噤失音衝惡弱房人煎湯服亦得。鐵杵鐵鏟燒令赤投酒中飲之治胞衣不下

## 馬銜 無毒

馬銜主難産小兒癎産婦臨産時手持之亦煑汁服一盞 名醫所錄

【地】圖經曰馬銜即馬勒口鐵也處處有之古舊鋌者堪作醫家鍼用。謹按鐵體堅重其性鎮墜故有治癎之功馬乃行地無疆則順而健矣夫欲馳者必藉勒以先之故用催生亦取其

健順之義爾【色】黑【味】微鹹【性】平【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】腥【主】婦人難産小兒驚癇【製】煑汁用【治】療別錄云走馬喉痹喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用馬銜一具水三大盞煎取一盞半分爲三服

## 石之石

### 太陰玄精 無毒 附 鹽精 滷地生

太陰玄精主除風冷邪氣濕痹益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌 名醫所錄

【地】圖經曰出解縣解池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白如龜背者佳蓋稟陰數而成故有六出因名太陰玄精也近地亦有色

赤青白大片者次之沈存中云大滷之地即生陰精石是也解池一種鹽精無毒味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵鏵觜三月四月採亦主除風冷又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之

【時】生無時　採無時

【用】龜背者爲好

【質】類井泉石

【色】青白

【味】微鹹

【性】溫輭

【氣】味厚氣薄陰中之陽

【臭】朽

【主】益精氣消積聚

【製】研細用

【合】合消石硫黃各二兩硇砂一兩細研入甆瓶中固濟以火半斤於瓶子周一寸熁之約半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甆罐中放屋後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研以麵糊和丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋出汗名正陽丹療傷寒三日頭痛壯熱四肢不利

## 石之金

車轄 無毒

車轄主喉痹及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之名醫所錄○謹按轄與舝同即軸頭金也以脂膏塗之使其滑澤設之而後行不舝則脫之詩所謂載脂載舝還車言邁遄臻于衛實取回旋至速之義今【用】療喉痹用之以其鐵體鎮重而所稟之捷速爾

鐵【色】黑【味】鹹【性】平寒【氣】味厚於氣陰也【臭】腥【主】喉閉【製】燒赤淬酒用【治】【療】別錄云治小兒大便失血用一枚燒赤內水中服【合】用火燒赤投酒中侯冷飲之療妊娠咳嗽

釭中膏

釭音工中膏主逆產以膏畫兒腳底即正又主中風發

狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服之名醫所錄○謹按周禮考工記曰轂也者以爲利轉也轂非正不行然車之用在轂轂之用在釭蓋釭乃轂中之鐵其軸端鐵曰鐗轂中鐵曰穿鐗穿之外有梢釘曰轄穿即釭也引重致遠欲其滑利故用油以潤之鐗穿轄磨蕩日久遂成脂膏因其流行無滯所以取治逆產而有轉正速下之功前人立意殊深切矣【用】脂垢【色】黑【臭】腥【主】中風逆產【治】【療】別錄云諸蟲入耳取塗耳孔中即出【合】合酒服治妊娠婦熱病○燒末合酒調服療妊娠腹中痛○釭頭脂內酒中溫服療產後陰脫亦治咳嗽

車脂 無毒

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主

婦人妒乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服名醫所錄

【地】此即行使車穿上油脂是也今北地多有之【收】甆器貯之【用】脂【色】黑【味】辛【性】散【氣】氣厚於味陽也【臭】腥【主】瘡癰【治】療陳藏器云消蝦蟇及蚪蚪蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發者以半升漸漸服之其蠱即出并治小兒驚啼取一豆許內臍中瘥

【合】合綿裹塞耳中療聤耳膿血出

銀膏 無毒 鍊成

銀膏主熱風心虛驚癇恍惚狂走膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健

志名醫所錄【地】圖經曰此書以符陵平土水銀稍白錫及銀薄合成之凝硬如銀堪補牙齒缺落○謹按本經合鍊之法未詳詢之方士備云其法先以汞一百分銀箔四十五分殺作泥子後用白錫九百分內鐵鍋中火鎔成汁出爐約人行二十步將泥子投入令勻則成膏矣其鍊之法以人行二十步爲則者恐錫太熱則汞飛走太冷則錫堅凝與其不相合也時經試鍊果如所言【質】類銀【色】白【味】辛【性】大寒散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】安神定志清心明目

## 石之石

### 黑羊石 土生

黑羊石解諸藥毒名醫所錄【地】圖經曰生兗州宮山之西春中掘地採之以黑色有

墻壁光瑩者爲上〔時〕〔採〕春月取〔質〕類方解石〔色〕黑〔味〕淡〔性〕熱〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕朽〔製〕研細水飛用

白羊石 無毒 土生

白羊石解衆藥毒 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生兗州白羊山春中掘地取之以白瑩者爲良〔時〕〔採〕春月取〔色〕白〔味〕淡〔性〕生冷熟熱〔氣〕氣味俱薄陰中之陽〔臭〕朽〔製〕研細水飛用

膚青 無毒 石生

膚青 出神農本經 主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡 以上朱字神農本經

不可久服令人瘦以上黑字名醫所錄

〔名〕推青 推石

〔地〕〔別錄〕云生益州川谷俗方及仙經並無用此者亦相與不復識

〔色〕青

〔味〕辛鹹

〔性〕平散輭

〔氣〕氣味俱薄陰中之陽

〔主〕惡瘡諸毒

石蛇無毒

石生

石蛇主解金石毒名醫所錄

〔地〕〔圖經〕曰出南海水傍山石間其形盤屈如蛇無首尾內空紅紫色又如車螺不知何物所化大抵與石蠏同類功用亦相近〔衍義〕曰本經不收自開寶本草添附其色如古墻上土盤結如楂梨大中空兩頭巨細一等不與石蠏同類蠏則真蠏也蛇非真蛇今人用之絕少

〔時〕〔採〕無時

〔用〕左盤者爲好

〔質〕類蛇而無首尾

〔色〕紅紫

〔味〕鹹

〔性〕平輭

〔氣〕

味厚於氣陰中之陽【臭】朽【製】研細水飛用

二十種陳藏器餘

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之○屋內壖下蟲塵土治惡瘡久不差乾傅之亦油調塗之○鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地錢黃白色○寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也○牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傅瘡上

炙之一七壯瘡中得大毛者愈猘犬狂犬也○尾甑
主魘寐不寤覆人面疾打破之覺好魘及無夢取火
燒死者灰著枕中履中即止○甘土無毒主去油垢
水和塗之洗膩服如灰水主草葉諸菌毒熱湯末和
之出安西及東京龍門土底澄取之○二月上壬日
取土泥屋四角大宜蠶也○柱下土無毒主腹痛暴
卒者末服方寸匕○胡鷰窠內土無毒主風瘙癮疹末
以水和傅之又巢中草主卒溺血燒爲灰飲服又主

惡刺瘡及浸淫瘡遍身至心者死亦用之○道中熱
塵土主夏中熱暍死取土積心口少冷即易氣通則
甦亦可以蓼汁灌之○正月十五日燈盞令人有子
夫婦共於富家局會所盜之勿令人知之安臥床下
當月有娠○仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和
作丸服之一七丸人膏者人垢汗也揩取仰天皮者
是中庭內停汚水後乾地皮也取卷起者一名掬天
皮亦主人馬反花蒼和油塗之佳○蟻穴中土取七

枚如粒和醋搽狐刺瘡○古塼熱燒之主下部久患
白痢膿泄下以物裹上坐之入秋小腹多冷者亦用
此古塼煑汁服之主噦氣又令患處熨之三五度差
又主婦人帶下五色俱治之取黃塼石燒令微赤熱
以麪五味和作煎餅七箇安塼上以黃瓜蔞傅麪上
又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如熏之有
蟲出如蠶子不過三五度差○富家中庭土七月丑
日取之泥竈令人富勿令人知○百舌鳥窠中土末

和釀醋傅蚯蚓及諸惡蟲咬瘡○豬槽上垢及土主
難產取一合和麪半升烏豆二十顆煮取汁服之○
故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火着拂取上塵
和石黄欵冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅
上待乾內竹筒子中燒一頭以口噏之入咽喉數數
咽之無不差也○諸土有毒怪曰羵羊掘土見之不
可觸已出上土部土有氣觸之令人面黄色上氣身
腫掘土處謹之多斷地脉古人所忌地有仰穴令人

移也

本草品彙精要卷之四

本草品彙精要卷之五

玉石部下品之上

九種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

一十種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

二十種陳藏器餘

已上總四十八種

伏龍肝　石灰　礜石

砒霜 宋附砒黃　鐺墨 宋附百草霜　硇砂 唐附

鉛丹　鉛 宋附鉛灰　粉錫

錫灰 今補　東壁土 好土土消土檳榔附　赤銅屑 唐附銅器附

錫銅鏡鼻 古鑑附　銅青 宋附　井底砂 唐慎微附

代赭 赤土附　石鷰 唐附　漿水 宋附冰漿附

甘露蜜　冬霜　雹

温湯　夏氷　方諸水

乳穴中水　水花　赤龍浴水

糧罌中水　甑氣水

# 本草品彙精要卷之五

## 石部下品之上

### 土之土

伏龍肝 無毒

伏龍肝主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣

名醫所錄

【地】圖經曰此竈中對釜月下黃土也以竈有神故號爲伏龍肝并以迂隱其名爾【雷公云】凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久結如赤色石中黃其形貌八稜者是【丹房鏡源云】伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺其片紫甆色者可用○謹按三說然雖皆取於竈但今所用並

以竈中對釜月下經久者療疾多効與圖經所言脗合用之無疑矣

【時】【生】無時【採】無時

【用】土

【色】紫

【味】辛

【性】微溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】腥

【主】調血消毒

【製】研細羅過用

【治】療：圖經曰消化積滯。日華子云止鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼及中風心煩恍惚。別錄云治鬼魘不寤及諸腋臭

【合】合四交道土爲末飲兒辟夜啼○爲末合醋調塗癰腫

## 石之土

### 石灰 有毒

鍛成

石灰 出神農本經 主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子瘜肉 以上朱字神農本經 療髓骨疽 以上黑字名醫所錄

惡灰 希灰 石灰 石

【名】堊 鍜石 石鍜

【地】【圖經曰】生中山川谷及所在近山處皆有之今之作窑燒青石爲灰也有風化水化兩種其風化者以經鍜灰塊置風中自解此爲有力水化者以水沃之即熱蒸而解其力差劣矣

【時】【採】無時

【用】風化者爲勝

【色】白

【味】甘辛

【性】溫散

【氣】氣味俱厚陽也

【臭】腥

【主】止血生肌

【製】【雷公云】凡使用醋浸一宿漉出待乾下火鍜令腥穢氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

【治】【療】【藥性論云】治瘑疥蝕惡肉止金瘡血【日華子云】療白癜癧瘍瘢疵及婦人粉刺痔瘻疽瘡瘿贅疣子又產後陰不能合濃煎湯熏洗差

【補】【日華子云】煖水臟

【合】五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰擣爲團如雞卵暴乾爲末療金瘡生肌神驗。○合百草團爲末治金瘡或以臘月黃牛膽取汁溲和却內膽中掛之當風百日研之

亦治金瘡○合水調如粥浸好糯米粒全者半置灰中半在外經宿取糯米點人面上黑黶○合醋調如泥療口喎斜者左喎塗右右喎塗左立便牽正

禁 不入湯藥妊娠不可服

石之石

礜石 有毒 石生

礜石 出神農本經 主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣 以上朱字神農本經 除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中瘜肉火鍊百日服一刀圭 以上黑字名醫所錄

名 青分石 食鹽 立制石 鼠鄉 太白石 澤乳 固羊石 白礜

玉【地】圖經曰生漢中山谷及少室今潞州亦有焉其性大熱置水中令水不氷質堅而能拒火燒之一日夕但解散而不奪其堅市人多取潔白細理石當之燒即爲灰也此石惟攻擊積聚痼冷之病亦能柔金真者乃佳【唐本注】云今漢川武當西遼坂名礜石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢中者入藥必須煆鍊益其有毒故也

【時】【採】十二月取【收】甆器盛貯【質】類胄礬【色】白【味】辛甘【性】大熱生溫熟熱【氣】氣味俱厚陽也【臭】朽【主】消積聚除風冷【助】得火良棘針鉛丹爲之使【反】畏水惡馬目毒公鶩屎虎掌細辛【製】火煆研細水飛用【治】療【圖經】曰治冷積聚【藥】性論云除胸膈間積氣去冷濕風痹瘙痒皆積年者【衍義】曰消久積及久病腹冷【合治】礜石鍊合乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩蜜丸梧子大服五丸療寒冷百病【禁】久服令人筋攣不鍊服之則殺

獸及百獸【忌】羊血

## 石之土

### 砒霜 大毒 附 砒黃

土生

**砒霜主諸瘧風痰在胸膈可作吐藥** 名醫所錄

【地】圖經曰舊本不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊甚有大者色如鵝子黃明徹不雜此種甚難得每一兩大塊者人競環重市之不啻金價古服食方必得此種乃可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾土石入藥服之爲害不淺【衍義曰】今信州鑿坑井下取之其坑官常封鎖甚嚴坑中有濁綠水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土治病雖有功不可造次服也取砒之

法將生砒就置火上以器覆之令砒烟上飛着覆器遂凝結纍然下垂如乳尖長者爲勝平短者次之圖經云大塊者其大塊是下等片如細屑者極下也入藥當用如乳尖長者佳〔別錄云〕初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和飯毒鼠若猫犬食死鼠者亦死其毒猛於射罔遠矣

【時】〔生〕無時〔採〕無時

【用】如乳尖長者佳

【色】黃白

【味】苦酸

【性】泄

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】臭

【主】諸瘧

【反】畏菉豆冷水醋

【製】雷公云凡使用小甆瓶子盛後入紫背天葵石龍芮二味三件便下火煆從巳至申便用甘草水浸從申至子出拭乾入瓶盛於火中煆別研三萬下用之

【治】〔療〕日華子云砒霜除婦人血氣衝心痛落胎○砒黃祛瘧疾腎氣帶辟蚤蝨〔別錄云〕砒霜療卒中風昏瞶若醉痰涎壅○四肢不收用如菉豆大研末二以新汲水調下少許用熟水投大吐即愈

【合】兩合

膠淸塗之治蠶蝕瘡蟲有者人似刺劄便腫痛肉爛若手腳着之節卽墮落○砒黃一錢合麝香半錢研細先用紙條子以生油塗之後摻藥末在上少用末剪作小紙片甚子大看大小用揷在爛動處治小兒牙宣常有鮮血不止牙斷臭爛○信州砒黃細研合濃墨汁丸如桐子大於銚子內炒令乾後用竹筒子盛要用如所患處灸破或針將藥半丸敲碎貼之以自然蝕落爲度覺藥盡更貼少許療瘰癧【禁】不可輕服能傷人妊娠不可服【解】誤中其毒以冷水研菉豆漿飲之及得石腦油卽伏

鐺墨 無毒附百草霜

鐺墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生肌止血名醫所錄【地】謹按鐺墨是鐺底煤也又有竈額上墨謂之百

草霜然百草霜入藥必須山野人家釜底者爲勝蓋因取雜草供爨得衆草之性故有是名張仲景黑奴丸以此二味及梁上塵同用蓋其功力相近百草霜治證舊本混收鍜竈灰條下今移附于此

【時】生無時　【採】無時

【用】霜

【質】類窰煤

【色】黑

【臭】朽

【主】止血

【製】研細用

【治】遼別錄云治鼻氣壅塞不通者水調服又逆產以手中指取墨交畫兒足下即順生

【合】合酒塗舌下療舌卒腫如豬胞狀滿口者不治須臾死。合熱小便調下二錢七療心痛。以五錢合鹽一錢熟水調頓服療中惡心痛欲絕。合酒服療轉筋入腸中欲轉者。百草霜二錢合狗膽汁一處拌勻分作兩服以當歸酒調下療婦人崩中。百草霜末合米飲調下二錢治暴瀉痢。百草霜合白芷等分每服二錢童子小便醋各少許調勻更以熱湯化開服療逆生橫生瘦胎妊娠產前產後虛損月候不調崩中不過二服瘥

○百草霜合膩粉少許研細生油調塗療頭瘡及諸熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用水洗裛乾然後塗之【禁】瘡生在面慎勿塗之黑入肉如印

## 石之水

### 碙砂 有毒　石生

碙砂主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為銲音旱藥名醫所錄

【名】北庭砂　狄鹽　濃沙　氣砂

【地】圖經曰出西戎今西京夏國及河東陝西近邊州郡亦有之其北庭者為上然西戎來者顆塊光明大者如拳重三五兩小者如指入藥最緊亦能消五金八石邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂

石用之須飛澄去土石訖亦無力矣彼人謂之氣砂此物多食腐壞人腸胃生用又能化人心爲血固非平居可餌者西土用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久若魏武啖野葛不毒之義也本經云柔金銀可爲銲藥今人作銲藥乃用硼砂此則不甚須也〔衍義〕曰金銀有僞投硇砂於鍋中其僞物盡消況人腹中有久積豈不潰腐乎

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔收〕甆器貯之

〔用〕光明大者佳

〔質〕類牙消

〔色〕白

〔味〕鹹苦辛

〔性〕溫輭

〔氣〕氣味俱厚陽中之陰

〔臭〕腥

〔主〕破積聚結血去惡肉生肌

〔反〕畏漿水一切酸物

〔製〕〔日華子〕云凡修製以黃丹石灰作櫃煆赤用之無毒或水飛過入甆器中以重湯煮之使其自乾而殺其毒及去塵穢也

〔治〕〔療〕〔藥性論〕云伏鍊者除冷病大益陽事〔日華子〕云益水藏煖子宮消冷癖瘀血宿食不消氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹女人血氣心疼須修

製可服【陳藏器云】婦人丈夫積病血【禁】誤服生蘗歷囊不調痰飲喉中結氣反胃吐水多食腐壞人腸胃【忌】羊血【解】服此藥毒研生菉豆汁飲一二升解之

鉛丹 無毒

鉛丹 出神農本經 主吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣鍊化還成九光久服通神明 以上朱字神農本經 止小便除毒熱臍攣金瘡血溢 以上黑字名醫所錄

【名】鉛華 黃丹

【地】別錄云出蜀郡平澤即今熬鉛而成者也其製法以鉛一斤土硫黃一兩消石一兩先鎔鉛成汁下醋點之滚沸時下土硫黃一小塊積更下消石少許沸定再點醋依前下消黃少許待消黃沸盡炒爲末乃成丹也

【時】【生】無時【採】無時

【用】

細膩無砂者

色紅黃

味辛

性微寒

氣氣之薄者陽中之陰

臭朽

主生肌肉止疼痛

製水飛過細研炒紫色用

治療藥性論云治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏止痛生肌日華子云鎮心安神除反胃止吐血及嗽傅金瘡長肉及湯火瘡染鬚髮別錄云小兒重舌用安舌下及逆產以刀圭塗兒臍下即順

合治合醋調塗療蝎螫○合百草霜各等分研空心米飲調服二錢七療瘧疾於發日服○合蜜水服二錢七療小兒瘧疾冷即以酒和服○真丹方寸七合蜜三合和服之療忤中惡心腹疼痛腹滿氣衝心胸如口禁者折齒灌之○黃丹四兩米醋半升同煎乾却用炭火鍛透紅研為末以粟米飲丸如桐子大名碧霞丹酒下七丸療吐逆立效○合白礬各二兩為末用三角磚相鬬七寸紙鋪磚上先以丹鋪紙上次以礬鋪丹上然後用紙扭却將十斤柳木柴燒過研為末名驅風散每用二錢溫酒調下

療風癘○合醋調塗蝎螫毒

## 石之金

**鉛** 無毒附鉛灰　土生

鉛主鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蜴所咬炙熨之名醫所錄

【地】圖經曰鉛乃青金也生蜀郡平澤別錄云鉛鹹鉛者不出銀熟鉛是也嘉州朧陀利州出鉛精之葉深有變形之狀文曰紫背鉛鉛能碎金鋼鑽草節鉛出嘉州打着碎如燒之有礦黃臭烟者信州鉛鉛盧氏鉛此麤惡用時直須濾過陰平鉛出劒州是鐵之苗鉛黃花投汞中以文武火養自浮面上掠刮取炒作黃丹色鈞脚鉛出雅州山洞溪砂中形如皂子又如蝌蚪子黑色此皆稟北方壬癸

陰極之精而生也又有鉛灰其法取鉛三兩鐵器中熬之久當有腳如黑灰治瘰癧有効故附于此

【時】【生】無時 【採】無時

【質】類錫而輭 【色】黑 【味】甘 【性】緩 【氣】氣之薄者陽中之陰 【臭】朽

【主】鎮心神消惡瘡

【合】以一斤合甘草三兩微炙剉用酒一斗著空瓶在傍先以甘草置在酒瓶內然後鎔鉛投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鉛依前鎔後投如此者九度并甘草去之只留酒治發背及諸般癰毒瘡令飲醉寢即愈○以半斤內大鍋中鎔成汁旋入桑條灰柳木攪令成砂后以熟絹羅為末每日早晨如常揩牙齒後用溫水漱在盂內取其水洗眼治諸般眼疾鬚髮黃白者用之皆變黑也○以一斤乾鍋中鎔成汁投酒一升如此十數迴候酒至半升去鉛頓服之療金石藥毒○以三兩鐵器中熬之久當有腳如黑灰取此灰合臘月豬脂塗瘰癧上仍以舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如此半月許

亦不痛不破不作瘡但內消之爲水差雖流過項亦差 【禁】性燸滑服之多陰毒傷人心胃

## 金之土

### 粉錫 無毒

粉錫 出神農本經 主伏尸毒螫 音釋 殺三蟲 以上朱字神農本經 去鼈瘕療惡瘡墮胎主小便利 以上黑字名醫所錄

【名】解錫　定 粉　胡粉

【地】陶隱居云卽今化鉛所作胡粉也而謂粉錫事與經乖唐本注云鉛丹胡粉實用錫造陶云化鉛作之經云粉錫亦爲誤矣 謹按李含光云黃丹胡粉二物俱是化鉛爲之未聞用錫者故參同契云若胡粉投炭中色壞爲鉛抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉛所作噫古者或以鉛錫兼稱乎故英公

序云鉛錫莫辯者葢謂此也唐注因襲遂以三物倶言炒錫所致殊深誤矣更熟思之陶說爲是今造粉之法以磚作竈高五六尺中砌一小缸貯糟醋至八分許以竹箆平置缸口箆底木作井字架之用蜀郡平澤鉛不限分兩鎔化成汁以杓傾鐵掀模內作方片每重二十兩至三百片數攢積箆上以醬蓬覆蓋缸底用重一斤炭墼火煨日夜各二餠使醋氣熏蒸於上候至二七日夜其醋已盡將鉛片上浮粉擊取稱過泡水缸中仍帯水細羅澄於別缸擊去上面清水以粉三百斤爲則加白鹽一斤[illegible]家四兩二味相和鍊熟稍澄羅濾入粉令勻外作一坑上鋪細砂土一層再以綿紙嚴遮其土攤粉于紙上坑下仍煨炭墼微火轉展將近一月方乾以竹刀切成塊冬月水寒不宜造也

【用】光膩者佳

【色】白

【味】辛

【性】寒

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】腥

【製】研細用

【治療】【別錄云】主從高落下瘀血搶心

面青短氣欲死以胡粉一錢七和水服之即差治乾濕癬及胡臭若股內陰下常濕且臭或作瘡以胡粉一物塗之即愈常用大驗小兒夜啼水調服三豆許日三服之效

【合】胡粉水和合雞子白服治小兒久痢成疳服之以糞黑爲度爲其殺蟲而止痢也。合炭灰白等分以脂和塗瘵孔上治瘡中水即止。合羊髓和塗火燒瘡。合豬髑骨中髓治小兒舌上瘡日三傅之効。熬八分合猪脂塗小兒疳瘡以差爲度。合鹽熬色變以摩小兒腹上治腹脹及腹皮青若不理須臾死。合土和塗小兒耳後月蝕瘡

【禁】妊娠不可服

【解】硫黃毒

## 錫灰 有毒

錫灰主殺蟲去積 名醫所錄

【名】白鑞

【地】圖經曰生桂陽山谷今有銀坑處皆有之

而臨賀所出尤盛又謂之白鑞然有黑有白黑即鉛也與此形雖相近而所用殊別錫灰乃以錫置鐵盤中烙鍊良久澄下粗滓如灰者是今妙應丸中用之

【時】【生】無時【採】無時

【用】灰

【色】黑褐

【味】鹹

【性】平

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】朽

【製】去錫細研羅過用

## 土之土

### 東壁土 無毒 附好土 土消 土檳榔

東壁土主下部瘡脫肛 名醫所錄

【地】【陶隱居云】此朽壁乾久之土取其東向者故謂之東壁土也由其感旭日之精華鍾震方發育之氣刮取之亦可去衣油垢張司空云土三尺已上曰糞三尺已下曰土服之當去上惡物勿令入客水【陳藏器云】一種土消大寒無毒莊子云蛣蜣轉丸是

也藏在土中掘地得之正圓如人捻作彈久者佳又有土蟥螂狀如檳榔於土穴中及堦除間得之新者猶輭云蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡【衍義曰】今詳南壁上土亦向陽久乾何不取之蓋東壁常得曉日烘炙日者太陽真火故治瘟瘧或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取之實用此義或曰何以知日者太陽真火以水精珠或心凹銅鑑向日射之以艾承接其光聚處火出故知之

【時】【生】無時【採】無時

【收】暴乾【色】黃【味】甘【性】平緩【氣】氣厚於味陽也【臭】朽【主】解毒除濕【製】研細用

【治】療【陶隱居云】治小兒風臍【唐本注云】摩乾濕癬【藥性論云】點目中去瞖東壁土上蜆殼為末傅豌豆瘡及除溫瘧【陳藏器云】止洩痢霍亂煩悶◎好土味甘無毒主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛

下血取入地乾土以水煑三五沸絞去滓適稀稠煖服一二升　土消主傷寒時氣黃疸病煩熱湯淋取汁頓服之良　土檳榔主惡瘡諸蟲咬及瘰癧疥癬細研油塗之【別錄云】東壁土主小兒臍風瘡歷年不差【倉】東壁土一升合皂莢三挺長一尺二寸療肛門凸出以壁土挹粉肛門頭出處皂莢炙煖更遞熨之差〻好土合頭髮療食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸長拌好土作漿泥二升合和飲之須臾髮皆貫所食肝出〻多年煙熏壁上土合黃檗同擣羅末以生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調下一錢七療背生癰癤【解】好土以水煑三五沸去滓適稀稠煖服二升解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒

## 石之金

### 赤銅屑　徵毒附

銅器

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭神效又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤銅五斤內酒二斗中百徧服同前主賊風甚驗名醫所錄

【地】陳藏器云出武昌蕪銅稟東方乙陰之氣結而成䰟其性利能銲人骨凡六畜有損者取細研酒中溫哎之直入骨損處六畜死後取骨視之猶有銲痕赤銅爲佳黃熟銅不堪用【別錄】云定州人崔務墜馬折足醫者令取赤銅末和酒服之遂瘥平及亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅束之是其驗也

【時】生無時【採】無時

【用】屑

【色】赤

【味】苦

【性】平洩

【氣】味厚於氣陰也

【臭】腥

【主】折傷

【製】細剉爲屑或燒淬酒服

【治】療日華子云明目及風眼接骨銲

齒療女人血氣及心痛（心）銅器治霍亂轉筋腎堂及臍下疰痛並衣被襯後貯火熨之（陳藏器云）主折傷能銲（倉）合酢於銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復人骨易之治狐臭或用清酢漿淨洗訖微揩使破取銅屑和酢熱揩之甚驗

## 錫銅鏡鼻 無毒附古鑑

**錫銅鏡鼻** 出神農本經 主女子血閉癥瘕伏腸絕孕 以上朱字 神農本經 伏尸邪氣 以上黑字名醫所錄

（地）陶隱居云古無純銅鑄鏡皆用錫和雜之以取其明白故也以廣陵者爲勝今所用銅鏡鼻者乃破古銅鏡之鼻爾用之當燒令赤內酒中飲之若置醯中出入百過亦可擣矣其入藥之義即銅弩牙古文錢之類皆有錫相雜故所用也以意推之其理則一

【時】生：無時　採：無時
【用】古者愈佳
【色】青綠
【味】酸
【性】冷
【氣】氣薄味厚陰也
【臭】朽
【主】祛邪通經
【製】燒赤淬酒碾細服
【治】療日華子云古鑑辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒小兒驚癇百蟲入人耳鼻中就將彼敲其蟲自出
【合】以七枚投醋中熬過呷之亦可入當歸芍藥煎服療產後餘疹刺痛三十六候○銅照子鼻燒赤著少許酒淬過少少與兒服之療小兒卒中客忤○古鑑燒赤淬酒服療暴心痛及催生

## 金之土

### 銅青 微毒

銅生

銅青主婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息

肉名醫所錄

【地】圖經曰生熟銅皆有青青則銅之精華而在銅器上綠色者是也用之以北庭署者最佳

【時】生無時 採無時

【用】細膩者佳

【色】青綠

【味】酸

【性】平寒

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】腥

【主】明目去膚赤

【治】療陳藏器云青銅明目去膚赤合金瘡止血入水不爛令瘡青黑

【合治】生碌二兩淨洗於乳鉢內研細以水飛去石澄清同碌粉慢火熬令乾取辰日辰時於辰位上修合再研勻入麝香一分同研以糯米糊和丸如彈子大陰乾名備急大効碧琳丹療痰涎潮盛卒中不語者每丸作二服用薄荷酒研下癱緩一切風用硃砂酒研化下候吐涎出沫青碧色瀉下惡物痊○研細如粉合醋糊和丸如芡實大名綠雲丹治小兒驚覺中風者便用薄荷酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令人以手拔之候吐罷神驗

## 土之土

### 井底沙

**井底沙主治湯火燒瘡用** 名醫所錄【地】謹按井底沙即井中泥而具坤體乃至陰也蓋井水靜而不流爲陰水也非江湖之水日夜流蕩上薄陽光爲之陽水所以浸漬成泥其性愈冷故能袪大熱湯火之毒也【用】沙【色】青黑【味】淡【性】至冷【氣】味厚於氣陰也【臭】腥【主】天泡瘡

【治】【療】別錄云塗傅蝎螫溫則易之及妊娠得時疫病以傅心下令胎不傷并療臥忽不寤勿以火照照之即殺人但痛嚙其踵及足拇指甲際而唾其面即活以井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼其姓名便起

## 石之土

# 代赭 無毒 附 赤土

代赭 出神農本經 主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下 以上朱字神農本經 帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣除五臟血脈中熱血痹血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起 以上黑字名醫所錄

【名】須丸 血師

【地】圖經曰生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良古方紫丸治小兒用代赭云無真者以左顧牡蠣代之乃知真者難得今醫家所用多擇取大塊其上有如浮漚丁者為勝謂之丁頭代赭 【陶】隱居云舊說是代郡城門下土江東久絕其魏國所獻猶是彼間赤土非復真物矣 【唐】

本注云出姑幕者名須丸出代郡者名代赭此石多從代州來云山中採得非城門下土又言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人惟採以丹楹柱而紫色且暗此物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者

【時】〔生〕無時〔採〕無時

【用】如雞冠光澤有浮漚丁者佳

【色】紫赤

【味】苦甘

【性】寒洩緩

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】朽

【主】驚風癖鬼魅

【行】手少陰經足厥陰經

【助】赤土以乾薑為使

【反】畏附子天雄

【製】雷公云凡使不計多少用蠟水細研盡重重飛過水面上有赤色如薄雲者去之然後用細茶脚湯煑之一伏時取出又研一萬匝方入用淨鐵鐺一口著火得鐺熱底赤即下白蠟一兩於鐺底逡巡間便投新汲水衝之於中沸一二千度了如此放冷取出使之

【治】〔療〕藥性

論云療女子崩中淋瀝不止及生子不落末溫服辟鬼魅〔日華子云〕止吐血鼻衄腸風痔瘻月經不止小兒驚癇疳疾反胃止瀉痢脫精尿血遺溺金瘡長肉安胎健脾及夜多小便

〔合〕以一兩合米醋一升用火燒代赭通赤淬米醋中以盡為度搗羅如麵用湯調下一大錢療小腸氣疰。赤土不計多少研碎空心溫酒調下一錢療風癮疹痒不可忍

# 石之石

## 石鷰 無毒 土生

石鷰以水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一枚立驗 名醫所錄

〔地〕圖經曰出零陵郡今永州祁陽縣江傍沙灘上有之形似蚶而小其

實石也或云生山洞中因雷雨則飛出墮於沙上而化爲石未審的否【唐本注】云俗云因雷雨則從石穴中出墮雨飛墮者妄也惟永州祈陽縣西北百一十五里土岡上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石是也【衍義】曰今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則石也既無羽翼焉能自石穴中飛出何故只墮沙灘上此說近妄唐本注永州土岡上掘深丈餘取之形似蚶而小重如石則此自是一物餘說不可取也

【時】【生】無時 【採】無時

【收】洗刷去泥土

【質】類蚶而小

【色】青白

【味】淡

【性】凉

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】腥

【主】催生明目

【製】研細水飛過用

【治】【療】圖經曰能催生令產婦兩手各握一枚須臾子則下【別錄】云療久患腸風痔瘻一二十年不瘥面色虛黃飲食無味及患臟腑傷損多患泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多年不瘥應是臟腑諸疾皆主之

用石鷰淨洗刷去泥土收之右每日空心取一枚於堅硬無油甆器內以溫水磨服之如彈丸大者一箇分三服大小以此為準晚食更一服若欲作散杵羅為末以磁石吸去杵頭鐵屑後更入乳鉢內研細水飛過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一錢猜飯飲調下溫水亦得此藥偏治久年腸風痔須常服勿令歇服至一月諸疾皆愈

〔畣〕合水牛鼻和煑飲之止消渴。以二七枚和五味炒令熟合酒一㪷浸三日即每夜卧時隨性飲一兩盞甚能補益能嬰食令人健力。為末不計時候合葱白湯調服半錢療傷寒小腹脹滿小便不通。以七枚擣如黍米粒大合新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令勻分作七貼每一貼用水一盞煎取七分去滓於空心午前各一服治淋瀝

## 漿水 無毒附 氷漿

漿水主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理臟腑粟米新熱白花者佳煎令酸止嘔噦白人膚體如繒帛爲其常用故人不齒其功沐漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所忌也名醫所錄○謹按作漿水之法於清明日用倉黃粟米一升淘淨下鍋內以水四斗入酒一鍾煎至米開花爲度後將椰枝截短一大把先內罈中然後貯漿水於內以苧布封口使出熱氣每日用椰條攪一次如用去旋加米湯仍前攪用之

【收】甕罈盛貯

【色】青白

【味】甘酸

【性】溫緩

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】腥

【主】除霍亂止消渴

【倉】去黑子方夜以煖漿水洗面用

布揩令黑子赤痛本研白檀香取濃汁以塗之旦又以漿水洗面仍用鷹糞傅上効○合鹽少許熱漬之瘃手指腫冷即易之○漿水稍醋味者合乾薑屑煎呷之治人霍亂煩有神効及夏月腹肚不調者並差○酸漿水合水少許頓服令孕婦易產

【禁】妊娠不得食漿水粥令兒骨搜不成人

【忌】勿與李實同食令人霍亂吐利

## 井華水 無毒

井華水主人九竅大驚出血以水噀面亦主口臭正朝含之吐棄厠下數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚瞖及酒後

熱痢名醫所錄○謹按此水乃平旦第一汲者取其清冷澄澈靜而不動得純陰之氣故療疾與諸水有異不爾非謂之井華水也水體雖屬陰汲而動之則不得純陰之性其性既失療疾欲神不可得也噫前人取義深遠於斯可見矣

【收】甕器貯之

【用】平旦第一汲者

【色】白

【味】甘

【性】平寒

【氣】味厚氣薄陰也

【臭】朽

【主】解熱毒

【治】療別錄云眼睛無故突出者以新汲水頻易灌漬睛上其睛自入又療馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛入腹以冷水浸瘡數易飲好酒立愈

【合】新汲水合蜜飲之治心悶汗出不識人

## 菊花水 無毒

菊花水主除風補衰久服不老令人好顏色肥健益

陽道溫中去痼疾名醫所錄

【地】【圖經曰】出南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水爲菊味盛洪之荆州記云酈縣菊水太尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味爲變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆爲南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水四十斛以爲飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈

【衍義曰】菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水爲菊味此說甚怪且菊生於浮土上根深者不過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而來況菊根亦無香其花當九月十月間止開三兩旬中焉得香入水也若因花而香其無花之月合如何也殊不詳水自有甘淡鹹苦焉知無有菊味者嘗官

於水耀間沿幹至拱門北山下古渠中泉水清澈衆官酌而飲其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之烹茶尤相宜由是知泉脉如此非緣浮土上所生菊能變泉味傳識之士宜細詳之【時】【生】無時【採】無時【色】白【味】甘【性】溫緩【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】香【主】風痺

地漿 無毒

地漿主解中毒煩悶 名醫所錄

【地】陶隱居云此掘地作坎以水沃其中攪令渾濁俄頃取之以解中諸毒山中有毒菌人不識煮食之無不死又楓樹菌食之令人笑不止惟飲此漿皆差餘藥不能救矣【色】土黃【味】甘【性】平寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【主】熱渴心悶【解】中諸毒及食生肉中毒

## 臘雪 無毒

附霜

臘雪主解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癎狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之名醫所錄○謹按大寒節後而雨雪謂之臘雪特當陽氣潛伏寒令大行其花六出乃稟純陰之數故能治一切瘟熱之疾及淹藏果實經年不壞其春雪則易生蟲水亦易敗前人故不收用臘雪之功斯可見矣

【收】磁器貯

【色】白

【味】甘

【性】冷緩

【氣】味厚於氣陰也

【臭】朽

【主】疫癘熱病

【合】霜合蚌粉傅治暑月汗漬腋下赤腫及痱瘡

## 泉水 無毒

泉水主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並宜多飲之名醫所錄

【地】謹按水稟壬癸乃天一所生若穴沙石而出者謂之泉水爾雅云一見一否爲瀸泉正出爲濫泉下出爲沃泉仄出爲氿泉此皆泉水發原之名也亦有鑿地取水曰井夫井亦泉耳易所謂改邑不改井井冽寒泉是也其皆得陰寒之性具體玄潔潤下故有療熱解毒之功若男女心腹有疾取新汲者互相授受飲之得陰陽從治之義臞日以椒投井而飲水亦歲旦屠蘇之意爾用者當以類分可也

【時】【生】無時【採】無時

【用】新汲者

【味】甘

【性】平寒

【氣】味厚於氣陰也

【臭】朽

【主】解煩渴消瘡腫

【治】【療】【別錄】云患心腹冷病者若男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯

與飲又主食魚肉爲骨取鯁取一杯水合口向水張口取水氣鯁當自下及人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍毋與人語內椒井中服此水去温氣【禁】不用停污濁煖非直無効固亦損人

半天河 無毒

**半天河主鬼疰狂邪氣惡毒** 名醫所錄○謹按此水乃天澤水也由雨貯於高樹穴中及竹籬頭上蓋藁乾陽之氣謂之半天河故能鎮心殺鬼也若諸水聚於地者得坤陰之性治療於此有別用之當各適其宜可也

【時】【生】無時【採】無時

【用】水

【色】白

【性】微寒

【氣】氣之薄者陽中之陰

【主】殺鬼精除邪氣

【治】療陶隱居云洗諸瘡用之【藥性】論云能殺鬼精恍惚妄語勿

令知之與飲瘥日華子云主蠱毒陳藏器云在槐樹穴間者療諸風及惡瘡風瘻疥痒亦溫取洗瘡別錄云身體白駁取樹木孔中水洗之搗桂屑唾和傅駁上日三白駁者浸淫漸長似癬但無瘡也

## 熱湯

無毒附繰絲湯麻沸湯燖豬湯

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使脚底熱徹亦可以湯醉之冷則易用醋煑湯更良煑蓼子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破毡襯脚

以湯淋之貴在熱徹又鏁絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此煑繭汁爲其殺蟲故也又燖豬湯無毒主産後血刺心痛欲死取一盞溫服之名醫所錄○謹按水經火煎作沸者謂之湯也衍義曰助陽氣通經絡用以熨治風冷氣痹等疾正合内經所謂寒因熱用之意抑考朱丹溪云鏁絲湯屬火有陰之用能瀉膀胱水中相火使濁氣上朝於口而止消渴也又成無巳云瀉心湯用麻沸湯漬服者取其氣薄而洩虛熱也觀此厥有旨矣用者審之

治療陳藏器云凡初覺傷寒三日内但取熱湯飲之候吐則止可飲一二升隨吐汗出瘥重者亦減半又凍瘡不瘥者熱湯洗之效衍義曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痹人多以湯濮脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦終假湯氣而

行也四時暴洩痢四肢冷臍腹疼深湯中坐浸至腹上頻頻作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中必戰仍常令人伺守可也[別錄]云風疾數年不效者掘坑令患者觧衣坐於坑內遂以熱湯上淋之良久復以簟蓋之瘥

## 石之土

### 白堊 無毒 土生

白堊 烏恪切出神農本經 主女子寒熱癥瘕月閉積聚 以上朱字神農本經 陰腫痛漏下無子洩痢 以上黑字名醫所錄

[名]白善土

[地]圖經曰生邯鄲山谷及始興小桂縣晉陽鄉有白善今處處有之即畫家所用者多而且賤醫方亦稀用之又云大

次之山其陽多堊又北山經天池之山其中多黃堊及中山經蔥聾之山其中有大谷多白黑青黃堊注云言有雜色之堊也然堊有五色入藥惟白者佳〔衍義曰〕白堊即白善土京師謂白土子截成方寸段鬻以浣衣也

〔時〕生無時〔採〕無時

〔用〕白者爲佐

〔色〕白

〔味〕若辛

〔性〕溫洩

〔氣〕氣厚味薄陽中之陰

〔臭〕朽

〔主〕破癥瘕止洩痢

〔製〕雷公云入藥勿用色青并底白者凡使先擣細三度篩過入鉢中研之然後將鹽湯飛過晾乾每修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸然後水飛過白堊免結澀人腸也或入藥燒用

〔治〕療藥性論云調女子血結月候不通能澀腸止痢溫暖日華子云止瀉痢痔瘻洩精女子子宮冷男子水臟冷鼻洪吐血

〔合〕合王瓜等分爲末湯調二錢服療頭痛

〔禁〕不入湯久服傷五臟令人羸瘦

〔贋〕白麓爲僞

土之木

## 冬灰 無毒附荻灰桑薪灰青蒿灰柃灰

冬灰主黑子去肬音尤息肉疽蝕疥瘙 神農本經

【名】藜灰

【地】圖經曰出方谷川澤即今浣衣黃灰爾燒諸蒿藜積聚鍊作之性甚烈又荻灰尤烈欲銷黑痣肬贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人皮肉 唐本注云桑薪灰最入藥用療黑子肬贅功勝冬灰用煮小豆大下水腫然冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿作之柃灰燒木葉作之並入染用亦堪蝕惡肉柃一作苓字 衍義曰冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一烘而成惟冬灰則經三四月方徹鑪此灰既朝夕燒灼其力得不全燥烈乎又體益重今一爇而成者火力為劣其體則輕故不及冬灰也

若古緊面少容方中用九燒益母灰盖取此此義爾【用】諸方中用桑灰自合依本法既用冬灰則須爾經冬三月者佳

【色】青白

【味】辛

【性】微温散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】朽

【主】去黑子蝕惡肉

【治】療陳藏器云桑灰去風血癥瘕塊及水蕃淋取釅汁作飲服三五升

【合】餅爐中灰細羅脂麻油調療湯火灼以羽掃不得着水仍避風○桑灰汁合鼈一頭治如食法同煎如泥和諸癥瘕藥重煎堪丸衆手捻成日服十五丸療癥瘕痃癖無不瘥者

## 水之木

### 青琅玕 無毒 附瑠璃玻瓈

石生

**青琅玕** 出神農本經 主身癢火瘡癰傷疥瘙死肌 以上朱字神農

本經 白禿侵淫在皮膚中煑鍊服之起陰氣可化爲丹

以上黑字名醫所錄 【名】石珠 青珠 【地】圖經曰青琅玕生蜀郡平澤及嶲[illegible]州西烏白蠻中于闐國蘇恭云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也火齊珠名琅玕五色惟青者入藥爲勝秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久則青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀擊之有金石之聲爾雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕焉孔安國郭璞皆以爲石之似珠者山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而其狀森植爾大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆珠也故本經一名青珠亦此義也抑考之琅玕出海中以其色瑩如珠故蘇云瑠璃火齊之類實非瑠璃也蓋瑠璃火成人爲之物此則天然成者其不同也明矣况皇極經世云水之木珊

瑚之類正此是也蓋珎瑰之物山海谷俱産焉

【時】【生】無時【採】無時

【質】類珊瑚色青而有孔

【色】青白

【味】辛

【性】平散

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】火瘡止癢

【助】得木銀良

【反】畏雞骨

【治】【療】日華子云玻璃安心止驚悸明目磨翳障【陳】藏器云瑠璃主身熱目赤以水浸冷熨之

【解】殺錫毒

## 二十種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身

有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤

盤上有玉水溜下土人得一合服之與天地同年又

太華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長

故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎

故引水爲玉證〇碧海水味鹹小溫有小毒煑浴去

風瘙疥癬飲一合吐下宿食臚脹夜行海中撥之有

火星者鹹水色旣碧故云碧海東方朔十洲記云〇

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令

人身輕不饑肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露卽一般所在有異主療不同○甘露水味甘美無毒食之潤五臟長年不饑神仙緣是感應天降祐兆人也○繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食之延年不饑五月五日取露草一百種陰乾燒爲灰和井華水重鍊令白醶醋爲餅腋下挾之乾卽易主腋氣臭當抽一身間瘡出卽以小便洗之續

齊諧記云司農鄧沼八月朝入華山見一童子以五綵囊承取栢葉下露露皆如珠云赤松先生取以明目今人八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死日照草木有露著皆五色東方朔得玄露青黄二露各盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖久服不饑呂氏春秋云水之美者有三危之露爲水即味重於

水也○六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絕之處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是爲六氣亦言平明爲朝露日中爲正陽日入爲泉飛夜半爲沆瀣及天地玄黃爲六氣皆令人不饑延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此此氣服之其人旣見蛇如此依蛇

時節饑時便服又即倣蛇日日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉敢蟄之後人與蛇一時躍出焉

○梅雨水洗瘡疥滅瘢痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如灰汁有異佗水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

○醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就

泉空腹飲之時代昇平則醴泉涌出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂爲上○甘露蜜味甘平無毒主胸膈諸熱明目止渴生巴西絕域中如餳也○漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以求仙○冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者○雹主醬味不正當時取一二升醬甕中即如本味也○温湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痹手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴

乾當太虛傯可隨病與藥及飯食補養自非有他病
人則無宜輕入又云下有硫黃即令水熱硫黃主諸
瘡病水亦宜然水有硫黃臭故應愈諸風冷爲上當
其熱處大可燖豬羊 夏冰味甘太寒無毒主去熱
煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱食此應與氣候相
反便非宜人或孔入腹冷熱相激却致諸疾也食譜
云凡夏用冰正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之
雖腹當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覿出之須

賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石爲之皆非正水也○諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方諸陳饌明水以爲玄酒酒水也○乳穴中水味甘温無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有鹽花此眞乳液也

所爲穴中有魚出魚部中○水花平無毒主渴遠行山無水處和苦栝蔞爲丸朝預服二十丸末無渴亦人殺野獸藥和狼毒皂莢礬石爲散揩安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶輭者是也○赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及人浴蛇有大毒故以爲用也○糧甖中水味辛平小毒主鬼氣

中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶

又云洗眼見鬼未試害蚘蟲其清澄久遠者佳古塚

云文蘧留餘節爪毒攢屍言此二物不爛餘皆成水

北人呼糧䴵爲食䴵也○甑氣水主長毛髮以物於

炊飲飯時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝

梳小兒頭漸漸覺有益好○千里水及東流水味平

無毒主病後虛弱湯之萬過煮藥禁神驗二水皆堪

盪滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神潢汙行潦尚可薦羞

王公况其靈長者哉葢取其潔誠也本經云東流水
爲雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即其效也

本草品彙精要卷之五